

# 康帕 X (SIEMENS)

ISO20 公制主轴规格 4 工位的强大刀库 高效率 1000W 无刷电机 高精度西门子伺服轴电机 欧盟 CE 安全认证

¥ 129000.00



## 一、产品信息

康帕 X (SIEMENS) 是一款小型数控铣床

使用三相 380V 电压

适用于教学以及轻工业领域

由 SIEMENS 808D ADVANCE 做人机对话窗口来对机床进行操作的模式

可加工黑色金属不锈钢、45 号钢、有色金属铜、铝及塑料和木头等不同材质工件

能进行钻削、铣削及雕铣等不同加工方式

具有铣平面、斜面、圆弧等二维功能

输入总功率 2500W

符合欧盟 CE 安全认证

# 国际认可行业首选

## 出口世界100多个国家和地区 为您的企业量身定制的数控产品



### 通过欧盟CE认证

康帕 X



- ▶ 通过欧盟CE认证
- ▶ 西门子系统
- ▶ 大扭矩无刷主轴
- ▶ 伺服电机
- ▶ 4工位刀库
- ▶ 全防护罩壳

## 二、产品特点

- 不透明/全透明可视防护罩双向选择
- ISO20 公制主轴规格
- 提供 4 工位的强大刀库
- 精选的优质材料铸造，结构紧凑
- 高效率 1000W 无刷电机
- 高强度铸造硬轨
- 400×145mm 的工作台
- 台湾制造滚珠丝杆

- 采用SIEMENS 808D控制系统 ——
- SIEMENS伺服轴向电机
- 
- 一个加工通道中最多4进给轴/主轴  
专为立式加工中心定制的系统软件

## 机床特色



ISO20/ER16主轴



气动门，可由系统控制开关门



可拆卸式底脚板手，便于搬运



可选配电子手轮（S/N10186）










**无刷大扭矩电机**  
高效率1000W  
ISO20公制主轴规格




**提供4工位的强大刀库**  
**400×145mm的工作台**

三、随机附件

随机附件：


类型	品名及型号	件数
机床	数控铣床iKX1-808D	1件
机床说明书	使用指南	1件
系统说明书	操作与编程说明书	1件
内六角扳手	3,4,6,5,8,10	1套
双头扳手	8X10,9X11,17X19	1套
单头扳手	30	1件
T型螺母	KX32001 M10	4件
扳手	iKX12005	1件
钥匙	气动箱、操作箱、抽屉、操作台、开门	1件
卡簧	ER16 4mm/6mm	1件
刀柄	1ISO20/ER16	1件
保险丝	Ø5x20/20A	1套
软件	编译软件	1套

# 适合教学培训 轻工业有色金属加工



能切削铝、铜、铁、钢、有色金属等材料

## 尺寸及重量



四、规格参数

技术参数：

工作台	工作台尺寸	400X145mm
	T型槽	3X12X40mm
	工作台载重	20kg
行程	X轴行程	260mm
	Y轴行程	152mm
	Z轴行程	180mm
	主轴鼻端至台面距离	60-240mm
	主轴中心至立柱面距离	200mm
进给轴	X、Y、Z三轴快速进给	2000mm/min
	X、Y、Z三轴切削进给	500mm/min
	X、Y、Z三轴功率	X/Y:1.35Nm;Z:2.2Nm
主轴	主轴规格	IS020
	主轴功率	1000W
	主轴转速	100-5000r/min
刀库	刀库数量	4把
	最大刀具直径	10mm
	最大刀具长度	110mm
	最大刀具重量	0.5kg
	换刀时间	10s
精度	定位精度	0.015mm
	重复定位精度	0.005mm
其他	电源	380V
	机床重量（净重/毛重）	280/340kg
	机床尺寸	1356x850x1810mm
	包装尺寸	1560x1000x2100mm

五、可选附件

您现在的位置：数控机床-车床和铣削系统-CNC小型铣床 康帕X (SIEMENS)

您在这里：西马特(SIEG) 工具--CNC小型铣床 康帕X (SIEMENS)

印记|版权所有©2023 LYTG。保留所有权利。

版权所有©2023年由良炎天广出版。版权所有。